


Профилактика кори

11.09.2013



Профилактика кори

Корь - вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью. Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов. Период от контакта с больным корью и до появления первых признаков болезни длится от 7 до 14 дней.

Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов С. Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита. Очень характерно для кори появление конъюнктивита - воспаления слизистой оболочки глаз, которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем - появлением гнойного отделяемого.

Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней. **На 4 день заболевания появляется сыпь**, которая выглядит, как мелкие красные пятнышки различных размеров (от 1 до 3 мм в диаметре), со склонностью к слиянию. Сыпь возникает на лице и голове (особенно характерно появление ее за ушами) и распространяется по всему телу на протяжении 3-4 дней. Для кори очень характерно то, что сыпь оставляет после себя пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся нескольких дней), которая исчезает в той же последовательности, как появляется сыпь.

При заболевании корью могут возникать довольно серьезные осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как энцефалит (воспаление мозга).

После перенесенной кори на протяжении достаточно продолжительного периода времени (до 2-х месяцев) отмечается угнетение иммунитета, и возможность заболеть каким-либо простудным или вирусным заболеванием, поэтому нужно оберегаться от чрезмерных нагрузок и от контакта с больными.

После кори развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие корью становятся невосприимчивы к этой инфекции.

Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь прививок.

Для проведения вакцинации от кори Вы можете обратиться:

- в городскую поликлинику №69 по адресу: 2-я Владимирская ул., д.31а, каб.№714, график работы: среда, четверг, пятница с 8:00 час. до 14:00час.

- в Филиал №2 городской поликлиники №69 по адресу: ул.Плющева, д.20, каб.№3, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00час. до 19:00час. (перерыв с 13:00 час. до 14:00 час.).

Для проведения вакцинации от кори детей можно обратиться:

- в Филиал №4 детской городской поликлиники №7 по адресу: 2-я Владимирская ул., д.29а, каб. №21, график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00час. до 16:00час.

Адрес страницы: <http://perovo.mos.ru/presscenter/news/detail/830721.html>

[Управа района Перово](#)